



TRANSPORTE



ELÉCTRICO



CONSTRUCCIÓN



ENSERES DOMÉSTICOS



ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN



DISTRIBUCIÓN

CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES

No. 2015





MONTERREY

GUADALAJARA

CIUDAD DE MEXICO

PLANTAS DE EXTRUSIÓN


	MTY	DF	GDL
Fundición	●	●	●
Extrusión	●	●	●
Pintado	●	●	●
Anonizado	●	●	
Fabricación Dados		●	

Cuprum presenta su nueva edición del Catálogo Industrial de Perfiles. En él podrán encontrar nuestros productos de la línea Estándar de Perfiles ASL y Perfiles para Diversos Usos, los cuales han sido desarrollados de acuerdo a las necesidades del mercado.


Todos los productos fabricados por **Cuprum** siguen un sistema de Control de Calidad de acuerdo a los requerimientos ISO 9001:2008. Nuestro sistema de calidad también integra las especificaciones internacionales de producto y requisitos tales como ASTM B221, AMMA 611, AAMA 2603, AAMA2604, AAMA 2605, con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Se siguen estándares Qualicoat y Qualanod.




Ángulos lados iguales	3
Ángulos lados desiguales	4
Ángulos estructurales lados iguales	5
Ángulos estructurales lados desiguales	6
Barras cuadradas	7
Barras hexagonales	7
Barras redondas	8
Soleras esquinas cuadradas	9
Soleras esquinas redondas	11
Canales lados iguales	11
Canales lados desiguales	12
Canales estructurales (Aluminum Association Standard Channels)	13
Canales estructurales (American Standard)	13
T'S lados iguales	14
T'S lados desiguales	14
Tubos cuadrados esquinas cuadradas	15
Tubos cuadrados esquinas redondas	16
Tubos rectangulares esquinas cuadradas	17
Tubos rectangulares esquinas redondas	18
Tubos redondos	18
Tubos para riego	20
Tubos IPS (International Pipe Standard)	20
Vigas tipo I (Aluminum Association Standard)	21
Vigas tipo T (American Standard)	21
Tubos conduit	22
Coples	22

ÁNGULOS LADOS IGUALES


Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)		Piezas/Atado	Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	6.1		
74	3/8	0.063	0.075	STOCK		•	•		•		100	
11031	1/2	0.050	0.083	STOCK		•	•			•	40	
1301	1/2	0.063	0.102	STOCK		•	•		•		76	
						•	•			•	40	
9	1/2	0.125	0.191	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
2	5/8	0.063	0.129	STOCK		•	•		•		60	
10	5/8	0.125	0.247	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
662	3/4	0.040	0.102	STOCK		•	•		•		68	
						•	•			•	40	
11033	3/4	0.050	0.126	STOCK		•	•			•	32	
1303	3/4	0.063	0.156	STOCK		•	•		•		50	
						•	•			•	32	
11	3/4	0.125	0.301	STOCK		•	•		•		22	
11124	1	0.040	0.137	STOCK		•	•			•	32	
1324	1	0.050	0.171	STOCK		•	•			•	32	
1304	1	0.063	0.210	STOCK		•	•		•		16	
						•	•			•	24	
1308	1	0.125	0.410	STOCK		•	•		•		16	
						•	•			•	10	
25	1	0.188	0.593	STOCK		•	•		•		12	
652	1	0.250	0.769	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
1322	1 1/4	0.050	0.214	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
569	1 1/4	0.063	0.264	STOCK		•	•		•		25	
13	1 1/4	0.125	0.519	STOCK		•	•		•		14	
26	1 1/4	0.188	0.757	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
1323	1 1/2	0.050	0.258	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
1320	1 1/2	0.063	0.318	STOCK		•	•		•		16	
						•	•			•	14	
66526	1 1/2	0.100	0.508	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
14	1 1/2	0.125	0.628	STOCK		•	•		•		12	
						•	•			•	8	
1314	1 1/2	0.188	0.920	STOCK		•	•		•		8	
						•	•			•	4	
372	1 1/2	0.250	1.203	STOCK		•	•		•		6	
15	2	0.125	0.847	STOCK		•	•		•		8	
330	2	0.188	1.247	STOCK		•	•		•		6	
1318	2	0.250	1.640	STOCK		•	•		•		5	
65496	2 1/2	0.188	1.580	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
31	2 1/2	0.250	2.079	STOCK		•	•		•		4	
29	3	0.188	1.902	STOCK		•	•		•		4	
47	3	0.250	2.515	STOCK		•	•		•		3	
59	4	0.188	2.573	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
667	4	0.250	3.390	STOCK		•	•		•		2	
371	4	0.375	5.004	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•


ÁNGULOS LADOS DESIGUALES


	Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
1370	1	1/2	0.063	0.156	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
16	1	1/2	0.125	0.301	STOCK		•	•		•	22	
17	1	3/4	0.125	0.355	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
653	1 1/4	1/2	0.125	0.355	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
622	1 1/2	3/4	0.125	0.465	STOCK		•	•		•	16	
1373	1 1/2	1	0.063	0.264	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
61138	1 1/2	1	0.078	0.331	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
1364	1 1/2	1	0.125	0.520	STOCK		•	•		•	14	
50022	1 1/2	1 1/8	0.125	0.547	FABRICACIÓN	•			•		PM300	•
1378	2	0.684	0.059	0.271	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
20	2	1	0.125	0.629	STOCK		•	•		•	11	
50020	2 1/2	2	0.188	1.411	FABRICACIÓN	•			•		PM500	•
1381	3	1/2	0.055	0.332	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
50019	3 1/2	1 7/8	0.125	1.148	FABRICACIÓN	•			•		PM300	•
66578	4	1 1/2	0.070	0.666	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•


ÁNGULOS ESTRUCTURALES LADOS IGUALES


Medidas							Aleación		Temple		Piezas/Atado	Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06		
50284	1	0.188	0.125	0.093	0.596	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50128	1 1/4	0.188	0.187	0.125	0.758	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
793	1 1/2	0.188	0.187	0.125	0.922	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
766	1 1/2	0.250	0.187	0.125	1.204	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
767	2	0.125	0.250	0.125	0.860	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
794	2	0.250	0.250	0.125	1.652	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
807	2	0.375	0.250	0.125	2.390	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
795	2 1/2	0.250	0.250	0.125	2.090	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
796	3	0.188	0.312	0.250	1.900	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
797	3	0.250	0.312	0.250	2.505	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
834	3	0.375	0.312	0.250	3.681	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
770	4	0.250	0.375	0.250	3.397	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
771	4	0.375	0.375	0.250	5.010	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
50136	5	0.250	0.375	0.188	4.292	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
851	6	0.375	0.500	0.375	7.617	FABRICACIÓN	•	•	•		PM500	•
840	6	0.500	0.500	0.375	10.051	FABRICACIÓN	•	•		•	PM500	•


ÁNGULOS ESTRUCTURALES LADOS DESIGUALES




Medidas								Aleación		Temple		Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
825	2	1 1/2	0.250	0.188	0.125	1.423	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
967	3	2	0.188	0.312	0.188	1.593	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
								•			•		•
772	3	2	0.250	0.312	0.188	2.088	FABRICACIÓN		•	•		PM300	•
								•			•		•
814	4	3	0.250	0.375	0.250	2.959	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
								•			•		•
65745	5	3 1/2	0.375	0.437	0.312	5.331	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
4657	6	3 1/2	0.312	0.500	0.312	5.040	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
815	6	4	0.375	0.500	0.375	6.305	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
								•			•		•
50079	6	4	0.500	0.500	0.375	8.301	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•

BARRAS CUADRADAS



Medidas				Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	1.2	3.66	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
17548	1/4	0.109	STOCK		•	•			•	60	
17074	3/8	0.246	STOCK	•			•		•	32	
17560	0.438	0.343	FABRICACIÓN		•		•			PM300	•
				•			•				•
17076	1/2	0.437	STOCK	•			•		•	14	
17077	5/8	0.683	STOCK	•			•		•	8	
17078	3/4	0.984	STOCK	•			•		•	10	
18494	7/8	1.340	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
				•			•				•
17080	1	1.750	STOCK	•			•		•	4	
17550	1 1/4	2.734	STOCK	•			•		•	2	
17551	1 1/2	3.937	STOCK	•			•		•	2	
17552	2	7.000	STOCK	•			•		•	1	
15488	2 1/2	10.938	STOCK	•			•		•	1	
17575	3	15.750	STOCK	•			•	•		1	

BARRAS HEXAGONALES



Medidas				Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	Piezas/Atado	3.66 A 6.1	
16001	3/8	0.213	STOCK	•			•	•	35		
16002	0.438	0.291	STOCK	•			•	•	24		
16003	1/2	0.378	STOCK	•			•	•	18		
16004	5/8	0.591	STOCK	•			•	•	11		
16005	3/4	0.855	STOCK	•			•	•	8		
16007	7/8	1.160	STOCK	•			•	•	6		
16008	1	1.515	STOCK	•			•	•	4		
18487	1 1/4	2.368	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•	
				•			•				•
16019	1 3/8	2.865	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•	
				•			•				•
16011	1 1/2	3.410	STOCK	•			•	•	2		
16048	1 3/4	4.642	FABRICACIÓN	•			•		PM500	•	
16033	2	6.062	STOCK	•			•	•	1		

BARRAS REDONDAS


	Medidas			Aleación			Temple		Largo (mts)						
Dado	A Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	1	1.2	1.4	1.5	1.8	3.66	Piezas/Atado	
1002	3/16	0.048	STOCK		•	•							•	180	
17483	1/4	0.086	STOCK	•			•						•	85	
17485	5/16	0.134	STOCK		•		•						•	48	
17486	3/8	0.193	STOCK	•			•						•	26	
17487	7/16	0.263	STOCK	•			•						•	24	
13011	1/2	0.344	STOCK	•			•						•	20	
17489	9/16	0.434	STOCK	•			•						•	16	
17490	5/8	0.537	STOCK	•			•						•	14	
17492	3/4	0.773	STOCK	•			•						•	12	
17494	7/8	1.052	STOCK	•			•						•	6	
13022	1	1.375	STOCK	•			•						•	5	
17497	1 1/8	1.739	STOCK	•			•						•	5	
17498	1 1/4	2.148	STOCK	•			•						•	3	
19030	1 3/8	2.599	STOCK	•			•						•	3	
17501	1 1/2	3.093	STOCK	•			•						•	2	
1047	1 5/8	3.630	STOCK	•			•						•	2	
17502	1 3/4	4.209	STOCK	•			•						•	1	
17503	2	5.498	STOCK	•			•						•	1	
17063	2 1/4	6.958	STOCK	•			•						•	1	
17064	2 1/2	8.591	STOCK	•			•						•	1	
18492	2 3/4	10.395	STOCK	•			•						•	1	
17075	3	12.371	STOCK	•			•						•	1	
17514	3 1/4	14.518	STOCK	•			•						•	1	
17069	3 1/2	16.838	STOCK	•			•		•					1	
15483	4	21.992	STOCK	•			•		•					1	
17510	4 1/2	27.925	STOCK	•			•				•			1	
17516	5	34.363	STOCK	•			•					•		1	
17137	6	49.482	STOCK	•			•			•				1	
17517	7	67.351	STOCK	•			•		•					1	
17518	8	87.968	STOCK	•			•	•						1	

SOLERAS
Esquinas Cuadradas


Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)		Piezas/Atado	Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	6.1		
17102	3/8	0.063	0.040	STOCK		•	•		•		180	
18040	3/8	0.125	0.082	STOCK		•	•		•		82	
17978	1/2	0.063	0.054	STOCK		•	•		•		125	
1203	1/2	0.125	0.109	STOCK		•	•		•		62	
17578	1/2	0.188	0.164	STOCK		•	•		•		42	
17582	1/2	0.250	0.219	STOCK		•	•		•		32	
17087	1/2	0.375	0.330	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
17082	5/8	0.063	0.070	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17572	5/8	0.125	0.136	STOCK		•	•		•		50	
17579	5/8	0.188	0.205	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
17583	5/8	0.250	0.273	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
1201	3/4	0.063	0.082	STOCK		•	•		•		80	
18028	3/4	0.125	0.164	STOCK		•	•		•		42	
1211	3/4	0.188	0.245	STOCK		•	•		•		26	
17584	3/4	0.250	0.328	STOCK		•	•		•		22	
19095	3/4	0.375	0.492	STOCK		•	•		•		16	
66550	3/4	0.500	0.656	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
1202	1	0.063	0.109	STOCK		•	•		•		40	
1205	1	0.125	0.219	STOCK		•	•		•		30	
18091	1	0.188	0.327	STOCK		•	•		•		12	
17980	1	0.250	0.438	STOCK		•	•		•		16	
17593	1	0.375	0.656	STOCK		•	•		•		12	
17090	1	0.500	0.875	STOCK		•	•		•		8	
17616	1	0.750	1.313	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17574	1 1/4	0.125	0.273	STOCK		•	•		•		24	
17580	1 1/4	0.188	0.409	STOCK		•	•		•		17	
17585	1 1/4	0.250	0.547	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17594	1 1/4	0.375	0.820	STOCK		•	•		•		8	
17613	1 1/4	0.500	1.094	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
18481	1 1/2	0.063	0.162	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
1207	1 1/2	0.125	0.328	STOCK		•	•		•		20	
17083	1 1/2	0.188	0.491	STOCK		•	•		•		12	
17981	1 1/2	0.250	0.656	STOCK		•	•		•		10	
17595	1 1/2	0.375	0.984	STOCK		•	•		•		8	
17597	1 1/2	0.500	1.313	STOCK		•	•		•		5	
17095	1 1/2	0.750	1.969	STOCK	•			•	•		4	
18014	1 1/2	1.000	2.625	STOCK	•			•	•		2	
19094	1 3/4	0.125	0.382	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17084	1 3/4	0.188	0.573	STOCK		•	•		•		12	
17587	1 3/4	0.250	0.766	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
50310	1 3/4	1.250	3.828	FABRICACIÓN	•		•				PM500	•
17576	2	0.125	0.438	STOCK		•	•		•		16	
1216	2	0.188	0.655	STOCK		•	•		•		12	
						•	•			•	8	
17708	2	0.250	0.875	STOCK		•	•		•		8	
17088	2	0.375	1.313	STOCK		•	•		•		5	
17091	2	0.500	1.750	STOCK		•	•		•		4	
17618	2	0.750	2.625	STOCK	•			•	•		3	


SOLERAS
Esquinas Cuadradas / Continuación


Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)		Piezas/Atado	Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	6.1		
17602	2	1.000	3.500	STOCK	•			•	•		2	
17631	2	1.500	5.250	STOCK	•			•	•		2	
17086	2 1/2	0.188	0.818	STOCK		•	•		•		8	
17588	2 1/2	0.250	1.094	STOCK		•	•		•		6	
17596	2 1/2	0.375	1.641	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17615	2 1/2	0.500	2.188	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17659	2 1/2	1.000	4.375	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
1258	2 7/8	0.080	0.402	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
18041	3	0.125	0.656	STOCK		•	•		•		10	
1218	3	0.188	0.982	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
17589	3	0.250	1.313	STOCK		•	•		•		5	
17089	3	0.375	1.969	STOCK		•	•		•		4	
17092	3	0.500	2.625	STOCK		•	•		•		2	
17629	3	0.750	3.938	STOCK	•			•	•		2	
17627	3	1.000	5.250	STOCK	•			•	•		2	
17643	3	1.500	7.875	STOCK	•			•	•		1	
43991	3	2.000	10.500	STOCK	•			•	•		1	
17687	4	0.125	0.875	STOCK	•			•	•		12	
17692	4	0.188	1.309	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
17591	4	0.250	1.755	STOCK		•	•		•		4	
17628	4	0.375	2.625	STOCK		•	•		•		3	
1241	4	0.500	3.500	STOCK		•	•		•		4	
17103	4	0.750	5.250	STOCK	•			•	•		1	
17636	4	1.000	7.000	STOCK	•			•	•		1	
17644	4	1.500	10.535	STOCK	•			•	•		1	
17635	4	2.000	14.000	STOCK	•			•	•		1	
17106	5	0.250	2.188	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
4363	5	0.375	3.281	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
4283	5	0.500	4.375	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17096	5	1.000	8.750	STOCK	•			•	•		1	
65870	6	0.125	1.313	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17592	6	0.250	2.625	STOCK		•	•		•		3	
17622	6	0.375	3.938	STOCK	•			•	•		3	
17094	6	0.500	5.250	STOCK	•			•	•		1	
17647	6	0.750	7.875	STOCK	•			•	•		1	
17097	6	1.000	10.500	STOCK	•			•	•		1	
4233	8	0.250	3.500	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
					•			•				•
17655	8	0.375	5.250	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17698	8	0.500	7.000	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
4378	8	0.750	10.500	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
17772	8	1.000	14.001	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•
18814	12	0.500	10.500	FABRICACIÓN	•			•			PM500	•

NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dado, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)


SOLERAS

Esquinas Redondas




	Medidas					Aleación			Temple			Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	6101	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
11322	3/4	0.125	0.063	0.158	FABRICACIÓN		•			•	PM300	•
4171	2	0.125	0.062	0.432	FABRICACIÓN		•		•		PM300	•
						•				•		•
50188	2	0.188	0.094	0.642	FABRICACIÓN			•		•	PM300	•
65984	2 3/4	0.625	0.063	3.002	FABRICACIÓN	•				•	PM300	•
17350	3	0.250	0.125	1.290	FABRICACIÓN			•		•	PM300	•


CANALES LADOS IGUALES




Medidas					Aleación		Temple				Largo (mts)			Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	T52	T65	3.66	6	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
4162	5/16	0.040	0.060	FABRICACIÓN		•	•							PM300	•
1432	0.350	0.035	0.060	STOCK		•	•					•		72	
4936	3/8	0.040	0.073	FABRICACIÓN		•	•							PM300	•
4688	3/8	0.063	0.109	STOCK		•	•				•			70	
1433	1/2	0.030	0.076	STOCK		•	•					•		72	
18081	1/2	0.063	0.149	STOCK		•	•				•			50	
40156	3/4	0.063	0.231	STOCK		•	•				•			30	
						•	•					•		20	
17003	3/4	0.125	0.439	STOCK		•	•				•			18	
1463	1	0.063	0.312	STOCK		•	•					•		16	
17977	1	0.125	0.604	STOCK		•	•				•			12	
50288	1 1/2	0.188	1.353	FABRICACIÓN	•			•						PM500	•
50081	2	0.125	1.258	FABRICACIÓN		•			•					PM500	•
					•					•					•
50150	2	0.188	1.850	FABRICACIÓN	•			•						PM500	•
50148	2	0.250	2.406	FABRICACIÓN		•	•							PM300	•
					•			•							•

CANALES LADOS DESIGUALES



Medidas						Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
4156	7/16	9/16	0.063	0.157	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
4005	1/2	3/4	0.125	0.384	STOCK		•	•		•	18	
1403	5/8	1/2	0.063	0.163	STOCK		•	•		•	48	
81597	0.700	1/2	0.072	0.196	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
17195	3/4	3/8	0.125	0.274	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
1427	3/4	1/2	0.050	0.144	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
65498	3/4	1/2	0.125	0.328	STOCK		•	•		•	24	
40614	1	1/2	0.060	0.197	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
1411	1	1/2	0.125	0.383	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
50322	1 1/8	1/2	0.063	0.218	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
18478	1 1/4	1/2	0.125	0.438	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
65499	1 1/2	1/2	0.051	0.214	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
18490	1 1/2	1/2	0.125	0.492	STOCK		•	•		•	14	
1445	0.700	1	0.063	0.394	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
4009	1 3/4	3/4	0.125	0.659	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
1439	2	1/2	0.063	0.312	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
1428	2	1/2	0.125	0.601	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
5026	2	1	0.063	0.421	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
17196	2	1	0.125	0.820	STOCK		•	•		•	8	
4211	2 1/2	3/4	0.125	0.820	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
4018	2 1/2	1 1/2	0.125	1.148	STOCK		•	•		•	6	
4016	3	1/2	0.125	0.823	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
4017	3	1	0.125	1.039	STOCK		•	•		•	8	
40529	3	1 1/2	0.250	2.406	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
65439	4	1 1/2	0.125	1.478	STOCK		•	•		•	4	
18225	5	1 3/8	0.375	4.588	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•

CANALES ESTRUCTURALES



	Medidas						Aleación		Temple			Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t1 Espesor Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
4802	3	1 1/2	0.200	0.130	1.689	FABRICACIÓN		•		•	PM300	•
								•		•		•
40600	4	2	0.230	0.150	2.586	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
							•			•		•
4806	5	2 1/4	0.260	0.150	3.291	FABRICACIÓN		•		•	PM300	•
40767	6	2 1/2	0.290	0.170	4.218	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
							•			•		•
40731	6	3 1/4	0.350	0.210	5.997	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
4812	8	3	0.350	0.190	6.170	FABRICACIÓN		•		•	PM500	•
							•			•		•

CANALES ESTRUCTURALES



Medidas										Aleación		Temple		Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	C Pulg.	t1 Espesor Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
50149	3	1.410	1.789	0.170	0.170	0.270	0.100	2.117	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
40664	3	1 1/2	1.750	0.258	0.170	0.270	0.100	2.630	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
4739	4	1.580	2.688	0.180	0.180	0.280	0.110	2.750	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
40685	4	1.647	2.699	0.247	0.180	0.280	0.110	3.216	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
40599	4	1.720	2.699	0.320	0.180	0.280	0.110	3.727	FABRICACIÓN		•		•	PM500	•
										•			•		•
40709	5	1 3/4	3.610	0.190	0.190	0.290	0.110	3.444	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
40669	6	1.945	4.519	0.225	0.200	0.300	0.120	4.464	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
50295	6	2.034	4.500	0.314	0.200	0.300	0.120	5.434	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50069	7	2.299	5.500	0.419	0.210	0.310	0.130	7.451	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
40534	8	2.290	6.338	0.250	0.220	0.320	0.130	6.328	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
50233	8	3	5.850	0.380	0.380	0.550	0.220	9.832	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•
50015	10	2.60	8.250	0.240	0.240	0.340	0.140	7.640	FABRICACIÓN		•	•		PM500	•
										•			•		•

T'S LADOS IGUALES


	Medidas				Aleación		Temple		Largo (mts)			Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	3.66	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
17235	1/2	0.062	0.102	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17256	3/4	0.062	0.156	STOCK		•	•			•	32	
1613	1	0.038	0.130	STOCK		•	•			•	32	
1611	1	0.050	0.171	STOCK		•	•			•	32	
1602	1	0.062	0.210	STOCK		•	•		•		32	
17231	1	0.125	0.410	STOCK		•	•		•		17	
17249	1 1/4	0.125	0.521	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17258	2	0.125	0.848	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
65525	2	0.188	1.294	FABRICACIÓN		•	•				PM300	•
17263	2	0.250	1.641	FABRICACIÓN		•	•				PM500	•
					•			•				•

T'S LADOS DESIGUALES



Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
18253	1	3	0.078	0.536	FABRICACIÓN		•	•		PM300	•
50231	2	1	0.188	0.921	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50232	3	1 1/2	0.188	1.411	FABRICACIÓN	•			•	PM300	•
50230	3	2	0.250	2.085	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50155	4	2	0.250	2.516	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
14926	5	2	0.250	2.963	FABRICACIÓN		•		•	PM500	•
						•			•		•
14927	5	2	0.375	4.348	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50271	6	2	0.250	3.402	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50273	6	2	0.375	5.020	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•
50093	8	2	0.250	4.266	FABRICACIÓN	•			•	PM500	•

TUBOS CUADRADOS
Esquinas Cuadradas


Medidas					Aleación		Temple		Largo (mts)	Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
50170	1/2	0.050	0.158	STOCK		•	•		•	30	
22081	1/2	0.062	0.190	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
65911	5/8	0.040	0.183	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
65462	3/4	0.045	0.222	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
2351	3/4	0.050	0.245	STOCK		•	•		•	20	
22036	3/4	0.062	0.299	STOCK		•	•		•	16	
22276	3/4	0.125	0.547	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
19759	7/8	0.045	0.261	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
62488	1	0.039	0.263	STOCK		•	•		•	16	
11161	1	0.045	0.301	STOCK		•	•		•	16	
2362	1	0.050	0.333	STOCK		•	•		•	12	
61023	1	0.062	0.407	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
2353	1	0.065	0.425	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
22267	1	0.125	0.766	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
11154	1 1/4	0.049	0.412	STOCK		•	•		•	9	
2354	1 1/4	0.065	0.539	STOCK		•	•		•	9	
22274	1 1/4	0.125	0.984	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
62489	1 1/2	0.044	0.450	STOCK		•	•		•	9	
11067	1 1/2	0.050	0.508	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
					•			•			•
2363	1 1/2	0.057	0.576	STOCK		•	•		•	9	
65878	1 1/2	0.063	0.624	FABRICACIÓN		•		•		PM300	•
					•			•			•
22268	1 1/2	0.125	1.203	STOCK		•	•		•	4	
50217	1 1/2	0.188	1.727	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
					•			•			•
65320	1.660	0.040	0.537	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
11093	1 3/4	0.050	0.595	STOCK		•	•		•	9	
2364	1 3/4	0.057	0.675	STOCK		•	•		•	9	
22275	1 3/4	0.125	1.422	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
65313	2	0.040	0.616	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
11156	2	0.054	0.735	STOCK		•	•		•	6	
50122	2	0.062	0.841	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
2356	2	0.065	0.880	STOCK		•	•		•	6	
22091	2	0.125	1.640	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
22484	2	0.188	2.384	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
50169	2	0.250	3.062	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
22058	2 1/2	0.078	1.327	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
22507	2 1/2	0.125	2.078	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
2369	3	0.058	1.194	STOCK		•	•		•	4	
2358	3	0.083	1.695	STOCK		•	•		•	2	
22269	3	0.125	2.515	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
50192	3	0.187	3.692	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
					•			•			•
22464	3	0.250	4.812	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
18269	4	0.093	2.543	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
2365	4	0.125	3.386	STOCK		•	•		•	1	
22500	4	0.250	6.562	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
					•			•			•
15067	6	0.125	5.141	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•		•			•

TUBOS CUADRADOS


Esquinas Redondas



Medidas							Aleación		Temple				Largo (mts)	Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T04	T05	T06	T52	6.1	Piezas/Atado 3.66 A 6.1
63894	1	0.060	0.125	0.060	0.377	FABRICACIÓN		•				•		PM300 •
64970	1	0.062	0.125	0.062	0.390	FABRICACIÓN		•				•		PM300 •
22031	1	0.065	0.156	0.094	0.402	STOCK		•		•			•	12
18567	1	0.100	0.186	0.030	0.617	FABRICACIÓN		•		•				PM500 •
61458	1 1/4	0.100	0.078	0.031	0.800	FABRICACIÓN		•		•				PM300 •
22034	1 1/2	0.065	0.190	0.125	0.622	STOCK		•		•			•	6
66853	1 1/2	0.105	0.519	0.414	0.876	FABRICACIÓN		•	•					PM500 •
64518	1 1/2	0.125	0.125	0.063	1.186	FABRICACIÓN		•		•				PM300 •
22296	2	0.125	0.140	0.015	1.612	FABRICACIÓN		•		•				PM500 •
							•					•		•
18706	2	0.187	0.188	0.015	2.321	FABRICACIÓN		•		•				PM500 •
							•					•		•
2453	2	0.250	0.250	0.015	2.969	FABRICACIÓN		•		•				PM500 •
							•					•		•
50082	3	0.187	0.187	0.031	3.640	FABRICACIÓN		•			•			PM500 •
							•					•		•
18130	3	0.250	0.125	0.031	4.791	FABRICACIÓN		•		•				PM500 •
							•					•		•
50083	4	0.250	0.250	0.031	6.470	FABRICACIÓN		•			•			PM500 •
							•					•		•

TUBOS RECTANGULARES


Esquinas Cuadradas



Medidas						Aleación		Temple		Largo (mts)		Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
13803	3/4	3/8	.048	.173	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
52500	1	1/2	.048	.236	STOCK		•	•		•	20	
22049	1	1/2	.062	.299	STOCK		•	•		•	14	
2500	1	1/2	.065	.312	STOCK		•	•		•	12	
62515	1 1/2	3/4	.045	.297	STOCK		•	•		•	12	
2515	1 1/2	3/4	.050	.376	STOCK		•	•		•	12	
2514	1 1/2	1	.062	.516	STOCK		•	•		•	8	
22285	1 1/2	1	.125	.984	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
2523	1 3/4	3/4	.052	.437	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
62521	2	1	.044	.448	STOCK		•	•		•	8	
11121	2	1	.050	.508	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
2521	2	1	.057	.576	STOCK		•	•		•	8	
22272	2	1	.125	1.203	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
50023	2	1 1/2	.090	1.046	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
65918	2	1 1/2	.125	1.422	FABRICACIÓN	•			•		PM300	•
65338	.150	13/20	.050	.641	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
11099	2 1/2	1 1/4	.055	.701	STOCK		•	•		•	6	
2513	2 1/2	1 1/4	.062	.787	STOCK		•	•		•	6	
65321	3	1	.048	.709	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
22242	3	1	.060	.815	STOCK		•	•		•	6	
2516	3	1	.083	1.114	STOCK		•	•		•	4	
22286	3	1	.125	1.641	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
62509	3	1 1/2	.044	.682	STOCK		•	•		•	4	
11084	3	1 1/2	.060	.920	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
19613	3	1 3/4	.050	.814	STOCK		•	•		•	4	
11122	3	1 3/4	.058	.940	STOCK		•	•		•	4	
22026	3	1 3/4	.075	1.208	STOCK		•	•		•	3	
2522	3	1 3/4	.078	1.254	STOCK		•	•		•	3	
22282	3	1 3/4	.125	1.969	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
22273	3	2	.125	2.078	STOCK		•	•		•	2	
						•			•	•		
2329	3	2	.250	3.938	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
22161	4	1	.072	1.224	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
						•			•			•
50028	4	1	.125	2.078	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
14729	4	1 3/4	.060	1.183	STOCK		•	•		•	3	
2520	4	1 3/4	.078	1.527	STOCK		•	•		•	3	
22107	4	1 3/4	.109	2.111	STOCK		•	•		•	2	
22017	4	1 3/4	.125	2.406	STOCK		•	•		•	2	
50114	4	2	.070	1.436	FABRICACIÓN		•	•			PM300	•
2518	4	2	.109	2.206	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
22288	4	2	.125	2.516	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
2335	5	2	.125	2.953	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
2529	6	2	.125	3.391	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•
50016	6	4	.250	8.313	FABRICACIÓN	•			•		PM500	•
19742	8	2	.125	4.280	FABRICACIÓN		•	•			PM500	•
						•			•			•


TUBOS RECTANGULARES

Esquinas Redondas




Medidas								Aleación		Temple		Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
12292	1	3/4	.040	.093	.054	.220	FABRICACIÓN		•	•			•
22019	2	1	.065	.125	.062	.635	FABRICACIÓN		•	•			•
18129	2	1	.125	.125	.031	1.181	FABRICACIÓN	•	•		•		•
2652	2 1/2	1 1/4	.052	.250	.198	.629	FABRICACIÓN		•	•			•
22053	3	1 1/2	.090	.340	.250	1.287	FABRICACIÓN		•	•			•

TUBOS REDONDOS




	Medidas					Aleación			Temple				Largo (mts)			Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	† Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	1100	6061	6063	T04	T05	T06	T52	T0F	3.66	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
2180	5/16	0.212	0.050	0.072	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
65524	3/8		0.035	0.065	STOCK			•		•					•	50	
22004	3/8	0.275	0.050	0.089	STOCK			•		•					•	46	
22018	7/16	0.337	0.050	0.106	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22023	1/2	0.400	0.050	0.124	STOCK			•		•				•		55	
								•		•					•	33	
2161	1/2	0.314	0.093	0.208	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
							•				•						•
22015	5/8	0.525	0.050	0.158	STOCK			•		•				•		50	
								•		•					•	16	
12488	5/8	0.405	0.110	0.311	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22239	0.725	0.430	0.148	0.471	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
							•				•						•
2108	3/4	0.680	0.035	0.138	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
50159	3/4	0.666	0.042	0.163	STOCK			•	•					•		24	
22226	3/4	0.650	0.050	0.192	STOCK			•				•			•	24	
22319	3/4	0.620	0.065	0.245	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
							•				•						•
22486	3/4	0.500	0.125	0.430	FABRICACIÓN		•			•						PM300	•
22409	7/8	0.777	0.049	0.223	STOCK			•			•				•	18	

NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dado, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)


TUBOS REDONDOS
Continuación


	Medidas					Aleación			Temple					Largo (mts)			Largo Fabricación (mts)
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	1100	6061	6063	T04	T05	T06	T52	T0F	3.66	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
22222	0.900	0.600	0.150	0.620	FABRICACIÓN		•	•			•					PM300	•
22505	1	0.920	0.040	0.211	STOCK		•	•		•				•		24	
22236	1	0.900	0.050	0.261	STOCK			•		•		•			•	16	
22014	1	0.880	0.060	0.311	FABRICACIÓN			•		•					•	16	
22334	1	0.870	0.065	0.334	FABRICACIÓN		•	•		•						PM300	•
22322	1	0.760	0.120	0.581	FABRICACIÓN		•	•		•						PM300	•
22328	1	0.750	0.125	0.601	STOCK		•			•					•	6	
22459	1	0.625	0.188	0.838	STOCK		•			•				•		6	
22007	1.030	0.870	0.080	0.420	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22521	1 1/8	0.625	0.250	1.203	STOCK		•				•			•		6	
22356	1 1/4	1.150	0.050	0.330	STOCK			•		•					•	12	
22117	1 1/4	1.126	0.062	0.405	STOCK			•		•					•	10	
22309	1 1/4	1.010	0.120	0.746	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22531	1 1/4	0.625	0.312	1.615	FABRICACIÓN		•	•		•						PM500	•
22493	1.260	1.092	0.084	0.545	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22087	1 5/16	0.936	0.188	1.166	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22568	1.328	0.958	0.185	1.167	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22197	1 1/2	1.402	0.049	0.392	STOCK			•		•					•	9	
22323	1 1/2	1.370	0.065	0.513	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22157	1 1/2	1.260	0.120	0.910	FABRICACIÓN		•	•			•					PM300	•
22329	1 1/2	1.250	0.125	0.945	STOCK		•				•				•	5	
22452	1 1/2	1.000	0.250	1.724	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22498	1 5/8	0.625	0.500	3.093	STOCK		•				•			•		2	
22494	1.844	1.626	0.109	1.040	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22499	1 7/8	0.625	0.625	4.295	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22196	2	1.870	0.065	0.692	STOCK			•		•				•		8	
22310	2	1.750	0.125	1.289	STOCK		•				•				•	6	
18128	2	1.624	0.188	1.873	FABRICACIÓN		•				•					PM300	•
22336	2	1.500	0.250	2.405	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22495	2.318	2.084	0.117	1.420	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
18167	2 3/8	0.621	0.877	7.247	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22326	2 1/2	2.370	0.065	0.870	STOCK			•		•				•		4	
50056	2 1/2	2.260	0.120	1.570	FABRICACIÓN		•			•						PM500	•
50055	3	2.760	0.120	1.900	FABRICACIÓN		•			•						PM500	•
22312	3	2.750	0.125	1.976	FABRICACIÓN			•		•						PM300	•
22331	4	3.750	0.125	2.663	FABRICACIÓN		•	•		•						PM500	•
22565	4 1/2	4.160	0.170	4.059	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•
22313	5	4.500	0.250	6.529	FABRICACIÓN			•		•						PM500	•

TUBOS PARA RIEGO



Medidas						Aleación	Temple	Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6063	T05	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
22083	2	1.900	.050	.536	FABRICACIÓN	•	•	PM300	•
2123	3	2.890	.055	.891	FABRICACIÓN	•	•	PM300	•
22093	3	2.900	.050	.811	FABRICACIÓN	•	•	PM300	•
22086	4	3.900	.050	1.086	FABRICACIÓN	•	•	PM300	•
22076	5	4.896	.052	1.415	FABRICACIÓN	•	•	PM300	•
22079	6	5.884	.058	1.895	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•

Nota: No uso Decorativo


TUBOS IPS


	Medidas							Aleación		Temple		Largo (mts)			Largo Fabricación (mts)
Dado	Medida Nominal IPS	Cédula	A Pulg.	B Pulg	t Espesor Pulg.	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	6063	T05	T06	6.1	Piezas/Atado	3.66 A 6.1	
22201	1/8	40	.405	.269	.068	.126	STOCK		•		•	•	40		
22037	1/4	40	.540	.364	.088	.220	FABRICACIÓN		•	•			PM300		•
								•			•				•
22283	3/8	40	.675	.493	.091	.293	STOCK		•		•		16		
22027	1/2	40	.840	.622	.109	.438	STOCK		•	•		•	10		
22003	3/4	40	1.050	.824	.113	.582	STOCK		•		•	•	7		
22009	1	40	1.315	1.065	0.125	0.818	STOCK		•		•	•	5		
22095	1	80	1.315	.957	.179	1.118	STOCK		•		•	•	5		
22104	1 1/4	40	1.660	1.380	.140	1.170	STOCK		•	•		•	3		
22299	1 1/4	80	1.660	1.278	.191	1.543	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22119	1 1/2	40	1.900	1.610	.145	1.399	STOCK		•		•	•	3		
22300	1 1/2	80	1.900	1.500	.200	1.869	FABRICACIÓN		•	•			PM300		•
								•			•				•
22116	2	40	2.375	2.067	.154	1.881	STOCK		•		•	•	2		
22301	2	80	2.375	1.939	.218	2.585	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22149	2 1/2	40	2.875	2.469	.203	2.982	STOCK		•		•	•	2		
22200	2 1/2	80	2.875	2.323	.276	3.944	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22145	3	40	3.500	3.068	.216	3.900	STOCK		•		•	•	1		
22303	3	80	3.500	2.900	.300	5.278	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22131	3 1/2	40	4.000	3.548	.226	4.689	STOCK		•		•	•	1		
22304	3 1/2	80	4.000	3.364	.318	6.437	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22065	4	40	4.500	4.026	.237	5.571	STOCK		•		•	•	1		
22305	4	80	4.500	3.826	.337	7.713	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•
22113	5	40	5.563	5.047	.258	7.525	STOCK		•		•	•	1		
22266	5	80	5.563	4.813	.375	10.696	FABRICACIÓN		•		•		PM500		•
								•			•				•
22292	6	40	6.625	6.065	.280	9.767	STOCK		•		•	•	1		
50275	6	80	6.625	5.761	.432	14.758	FABRICACIÓN		•	•			PM500		•
								•			•				•


NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dado, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)

VIGAS TIPO I



Medidas									Aleación	Temple	Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	t1 Espesor Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	Area Pulg ²	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
50107	3	2 1/2	0.260	0.150	0.250	1.726	3.020	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•
50120	6	6	0.269	0.240	0.250	4.592	8.036	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•
50302	6	4	0.290	0.190	0.300	3.427	5.998	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•
50303	6	4	0.350	0.210	0.300	3.990	6.983	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•

VIGAS TIPO T



Medidas											Aleación	Temple	Largo Fabricación (mts)	
Dado	A Pulg.	B Pulg.	C Pulg.	t1 Espesor Pulg.	t Espesor Pulg.	R Pulg.	R1 Pulg.	Area Pulg ²	Peso kg/m	Stock/Fabricación	6061	T06	Piezas/Atado	3.66 A 6.1
50106	4	2.660	2.717	.190	.190	.290	.190	2.235	3.911	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•
50277	6	3 1/3	4.464	.230	.230	.330	.140	3.658	6.402	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•
50046	8	4	6.231	.270	.260	.370	.160	5.323	9.316	FABRICACIÓN	•	•	PM500	•

TUBOS CONDUIT


Clave	Medida Nominal Pulg.	Cédula	A Pulg.	B Pulg.	t1 Espesor Pulg.	NCP #Cuerdas/Pulg.	LEC Long.Efectiva Cuerda	LTC Long.Total Cuerda	L Longitud Mts.	Piezas/Atado	Stock/Fabricación
C-51	1/2	20	0.84	0.72	0.06	14	0.530	0.780	3.030	20	Fabricación
C-50	1/2	40	0.84	0.62	0.11	14	0.530	0.780	3.030	20	Fabricación
C-60	3/4	20	1.03	0.87	0.08	14	0.550	0.790	3.030	15	Fabricación
C-52	3/4	40	1.05	0.82	0.11	14	0.550	0.790	3.030	15	Fabricación
C-61	1	20	1.26	1.09	0.08	11-1/2"	0.680	0.980	3.020	10	Fabricación
C-53	1	40	1.32	1.07	0.13	11-1/2"	0.680	0.980	3.020	10	Fabricación
C-62	1 1/4	20	1.66	1.46	0.10	11-1/2"	0.710	1.010	3.020	10	Fabricación
C-54	1 1/4	40	1.66	1.38	0.14	11-1/2"	0.710	1.010	3.020	10	Fabricación
C-63	1 1/2	20	1.84	1.63	0.11	11-1/2"	0.720	1.030	3.020	10	Fabricación
C-55	1 1/2	40	1.90	1.61	0.15	11-1/2"	0.720	1.030	3.020	10	Fabricación
C-64	2	20	2.32	2.08	0.12	11-1/2"	0.760	1.060	3.020	5	Fabricación
C-56	2	40	2.38	2.07	0.15	11-1/2"	0.760	1.060	3.020	5	Fabricación
C-65	2 1/2	20	2.88	2.58	0.15	8.00"	1.140	1.570	3.010	3	Fabricación
C-57	2 1/2	40	2.88	2.47	0.20	8.00"	1.140	1.570	3.010	3	Fabricación
C-66	3	20	3.50	3.19	0.15	8.00"	1.200	1.630	3.010	3	Fabricación
C-58	3	40	3.50	3.07	0.22	8.00"	1.200	1.630	3.010	3	Fabricación
C-67	4	20	4.50	4.16	0.17	8.00"	1.300	1.730	3.020	3	Fabricación
C-59	4	40	4.50	4.03	0.24	8.00"	1.300	1.730	3.000	3	Fabricación


COPLES


Clave del Cople	Medida Nominal Pulg.	A Pulg.	Longitud Pulg.	Stock/Fabricación
U4	1/2	1-5/64	1-9/16	Fabricación
U5	3/4	1-21/64	1-5/8	Fabricación
U6	1	1-9/16	2.00	Fabricación
U7	1 1/4	1-61/64	2-1/16	Fabricación
U8	1 1/2	2-7/32	2-1/16	Fabricación
U9	2	2-3/4	2-1/8	Fabricación
U10	2 1/2	3-9/32	3-1/8	Fabricación
U11	3	3-13/16	3-1/4	Fabricación
U12	4	5.00	3-1/2	Fabricación




PERFILES DE DIVERSOS USOS


Pisos para carrocería	25
Bordas para carrocería	26
Complementos para carrocería	28
Tabletas para cortinas de carrocería	30
Zapatas	31
Disipadores	32
Conectores eléctricos	33
Postes	33
Tubos estriados	35
Perfiles para extinguidor	36
Ribetes	37
Perfiles para alfombra y terrazos	40
Soleras estriadas	40
Molduras	41
Perfiles para anuncios	43
Perfiles para vitrinas	44
Perfiles para pizarrón	46
Perfiles para cortineros y clóset	46
Perfiles para domo	47
Anexos	50




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10255	1.996	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10256	2.390	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10257	3.855	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10258	3.615	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
64166	2.301	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
64167	3.472	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10519	4.123	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18798	3.894	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
63173	2.539	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
63174	2.477	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18604	4.008	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18797	3.421	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18605	4.715	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
19737	2.013	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18144	0.759	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
19733	1.079	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
19731	1.604	FABRICACIÓN	PM300

BORDAS PARA CARROCERÍA

CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
61241	1.777	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
61362	1.688	FABRICACIÓN	PM500

COMPLEMENTOS PARA CARROCERÍAS




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
2036	0.244	STOCK	28


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10442	2.227	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10700	0.870	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
23929	0.263	FABRICACIÓN	PM300

NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dato, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
40913	0.713	STOCK	6

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
61733	0.474	STOCK	16


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
63175	6.788	FABRICACIÓN	PM500



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
19875	0.226	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18827	1.057	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34206	0.766	STOCK	6


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34205	0.548	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34223	0.927	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34249	1.129	FABRICACIÓN	PM300


ESC. 1:1




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34207	0.590	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18828	1.430	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34226	1.412	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
34208	0.822	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18830	1.952	FABRICACIÓN	PM300


ZAPATAS




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
827	14.190	FABRICACIÓN	PM500

ZAPATAS

CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
8608	1.983	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10286	1.519	FABRICACIÓN	PM300


DISIPADORES



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
27076	1.847	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
32394	2.565	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33693	1.865	FABRICACIÓN	PM300

NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dato, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17221	1.124	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18349	0.716	FABRICACIÓN	PM300

POSTES




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18918	0.799	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
21223	1.815	STOCK	2


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
64364	4.522	FABRICACIÓN	PM500




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29030	1.099	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29288	1.143	STOCK	4

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
23956	0.834	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29056	0.842	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29287	0.705	STOCK	6


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3354	0.299	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29121	0.248	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18434	0.259	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29266	0.381	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29267	0.576	FABRICACIÓN	PM300

TUBOS ESTRIADOS

CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3357	0.604	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
23130	0.697	STOCK	8


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.

PERFILES PARA EXTINGUIDOR



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33202	6.414	STOCK	1

*Aleación: 6061, Temple: T06, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33599	4.323	STOCK	2

*Aleación: 6061, Temple: T06, Largo: 3.66 mts.


RIBETES

CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
22	0.091	STOCK	72

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
40	0.159	STOCK	48

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
49	0.098	STOCK	70

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
108	0.071	STOCK	100

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
242	0.060	STOCK	114

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
246	0.152	STOCK	45

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
300	0.182	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
401	0.191	STOCK	36

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
627	0.067	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
896	0.062	STOCK	100

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
2092	0.076	STOCK	90

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3150	0.092	STOCK	50


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3153	0.140	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3156	0.070	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3160	0.158	STOCK	32

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 y 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3164	0.131	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3165	0.123	STOCK	64


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3184	0.165	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3187	0.191	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3192	0.041	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3198	0.191	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3199	0.152	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3202	0.128	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65437	0.129	STOCK	60

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3188	0.118	STOCK	60/38

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts. (60 P. Atado) 6.1 mts. (38 P. Atado)




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17707	0.119	FABRICACIÓN	PM300


SOLERAS ESTRIADAS



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
12073	1.680	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
12076	0.065	STOCK	100




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17347	0.433	FABRICACIÓN	PM300


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18277	0.212	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
63858	0.125	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
63859	0.173	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
2009	0.187	STOCK	36

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33168	0.084	STOCK	82

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
4025	0.124	STOCK	60/40

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts. (60 P. Atado) 6.1 mts. (40 P. Atado)




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65512	0.048	STOCK	150

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
2035	0.071	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
9103	0.196	STOCK	20

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
9069	0.046	STOCK	150

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
227	0.111	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18196	0.095	STOCK	80

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
32006	0.109	STOCK	60

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17045	0.170	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
12026	0.156	STOCK	40

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
18274	0.116	STOCK	60

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
32109	0.129	STOCK	55


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
40284	0.126	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
9001	0.153	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
8150	0.154	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17344	0.180	STOCK	40

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 3.66 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17359	0.272	FABRICACIÓN	PM300


PERFILES PARA ANUNCIOS




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
13543	0.348	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29140	0.442	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
29236	0.510	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33139	0.746	STOCK	6

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
305	0.430	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
3316	0.184	STOCK	24

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
4012	0.442	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
7014	0.104	STOCK	36

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
7403	0.241	FABRICACIÓN	PM300


NOTA: PM300 Pedido Mínimo de 300kg. / PM500 Pedido Mínimo de 500kg. / En ambos casos se surtirán todas las piezas que resulten de la fabricación del mismo. Consultar la existencia del dado, y disponibilidad en otras aleaciones, temple y longitudes (fabricación)




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
7404	0.145	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
7591	0.543	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
8702	0.225	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
11726	0.211	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
53358	0.253	STOCK	12


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
7140	0.239	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17728	0.301	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
81285	0.292	FABRICACIÓN	PM300


PERFILES PARA CORTINEROS Y CLÓSET



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10542	0.398	FABRICACIÓN	PM300





Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10543	0.200	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65308	0.250	STOCK	16


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65334	0.289	STOCK	16

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.

Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65335	0.304	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
65632	0.052	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
66117	0.293	STOCK	12

*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.

PERFILES PARA DOMO




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
10964	1.105	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
41258	1.076	STOCK	4


*Aleación: 6063, Temple: T05, Largo: 6.1 mts.




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
40793	0.114	FABRICACIÓN	PM300




Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
17957	0.334	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33829	0.514	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
33830	0.339	FABRICACIÓN	PM300



Clave	Peso kg/m	Stock/Fabricación	Piezas Por Atado
11218	0.229	FABRICACIÓN	PM300



SOLUCIONES INDUSTRIALES EN ALUMINIO

AUTOMOTRIZ-TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN | ENSERES DOMÉSTICOS | ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN ELÉCTRICO



ANEXOS

FRACCIONES DE PULGADA	PULGADAS	MILÍMETROS
1/64	0.016	0.40
1/32	0.031	0.79
3/64	0.047	1.19
1/16	0.063	1.59
5/64	0.078	1.98
3/32	0.094	2.38
7/64	0.109	2.78
1/8	0.125	3.18
9/64	0.141	3.57
5/32	0.156	3.97
11/64	0.172	4.37
3/16	0.188	4.76
13/64	0.203	5.16
7/32	0.219	5.56
15/64	0.234	5.95
1/4	0.250	6.35
17/64	0.266	6.75
9/32	0.281	7.14
19/64	0.297	7.54
5/16	0.313	7.94
21/64	0.328	8.33
11/32	0.344	8.73
23/64	0.359	9.13
3/8	0.375	9.53
25/64	0.391	9.92
13/32	0.406	10.32
27/64	0.422	10.72
7/16	0.438	11.11
29/64	0.453	11.51
15/32	0.469	11.91
31/64	0.484	12.30
1/2	0.500	12.70

FRACCIONES DE PULGADA	PULGADAS	MILÍMETROS
33/64	0.516	13.10
17/32	0.531	13.49
35/64	0.547	13.89
9/16	0.563	14.29
37/64	0.578	14.68
19/32	0.594	15.08
39/64	0.609	15.48
5/8	0.625	15.88
41/64	0.641	16.27
21/32	0.656	16.67
43/64	0.672	17.07
11/16	0.688	17.46
45/64	0.703	17.86
23/32	0.719	18.26
47/64	0.734	18.65
3/4	0.750	19.05
49/64	0.766	19.45
25/32	0.781	19.84
51/64	0.797	20.24
13/16	0.813	20.64
53/64	0.828	21.03
27/32	0.844	21.43
55/64	0.859	21.83
7/8	0.875	22.23
57/64	0.891	22.62
29/32	0.906	23.02
59/64	0.922	23.42
15/16	0.938	23.81
61/64	0.953	24.21
31/32	0.969	24.61
63/64	0.984	25.00
1.00	1.000	25.40

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LONGITUDES
CATÁLOGO INDUSTRIAL DE PERFILES

UNIDAD			EQUIVALENCIA			UNIDAD			EQUIVALENCIA		
Centimeter (Centímetro)	=	0.032808398950131	Feet (Pie)			=	160934.4	Centimeters (Centímetros)			
	=	0.39370078740157	Inches (Pulgadas)			=	5280	Feet (Pies)			
	=	1e-005	Kilometers (Kilómetros)			=	63360	Inches (Pulgadas)			
	=	0.01	Meters (Metros)			=	1.609344	Kilometers (Kilómetros)			
	=	6.21371192e-006	Miles (Millas)			=	1609.344	Meters (Metros)			
	=	10	Millimeters (Milímetros)			=	1609344	Millimeters (Milímetros)			
	=	0.032808333333465	Survey feet			=	5279.9894400211	Survey feet			
	=	0.0109361329833770	Yards (Yarda)			=	1760	Yards (Yarda)			
Feet (Pie)	=	30.48	Centimeters (Centímetros)			=	0.1	Centimeters (Centímetros)			
	=	12	Inches (Pulgadas)			=	0.0032808398950131	Feet (Pies)			
	=	0.0003048	Kilometers			=	0.039370078740157	Inches (Pulgadas)			
	=	0.3048	Meters (Metros)			=	1e-006	Kilometers (Kilómetros)			
	=	0.00018939393939394	Miles (Millas)			=	0.001	Meters (Metros)			
	=	304.8	Millimeters (Milímetros)			=	6.2137119223733e-007	Miles (Millas)			
	=	0.999998000004	Survey feet			=	0.0032808333333465	Survey feet			
	=	0.333333333333333	Yards (Yarda)			=	0.0010936132983377	Yards (Yarda)			
Inch (Pulgada)	=	2.54	Centimeters (Centímetros)			=	30.48006096	Centimeters (Centímetros)			
	=	0.0833333333333333	Feet (Pie)			=	1.000002	Feet (Pies)			
	=	2.54e-005	Kilometers (Kilómetros)			=	12.000024	Inches (Pulgadas)			
	=	0.0254	Meters (Metros)			=	0.0003048006096	Kilometers (Kilómetros)			
	=	1.5782828282828e-005	Miles (Millas)			=	0.3048006096	Meters (Metros)			
	=	25.4	Millimeters (Milímetros)			=	0.00018939431818182	Miles (Millas)			
	=	0.083333166667	Survey feet			=	304.8006096	Millimeters (Milímetros)			
	=	0.027777777777778	Yards (Yarda)			=	0.333334	Yards (Yarda)			
Kilometers (Kilómetros)	=	100,000	Centimeters (Centímetros)			=	91.44	Centimeters (Centímetros)			
	=	3280.8398950131	Feet (Pies)			=	3	Feet (Pies)			
	=	39370.078740157	Inches (Pulgadas)			=	36	Inches (Pulgadas)			
	=	1,000	Meters (Metros)			=	0.0009144	Kilometers (Kilómetros)			
	=	0.62137119223733	Miles (Millas)			=	0.9144	Meters (Metros)			
	=	1,000,000	Millimeters (Milímetros)			=	0.000568181818182	Miles (Millas)			
	=	3280.8333333465	Survey feet			=	914.4	Millimeters (Milímetros)			
	=	1093.6132983377	Yards (Yarda)			=	2.999994	Survey feet			
Meter (Metro)	=	100	Centimeters (Centímetros)								
	=	3.2808398950131	Feet (Pies)								
	=	39.370078740157	Inches (Pulgadas)								
	=	0.001	Kilometers (Kilómetros)								
	=	0.00062137119223733	Miles (Millas)								
	=	1000	Millimeters (Milímetros)								
	=	3.2808333333465	Survey feet								
	=	1.0936132983377	Yards (Yarda)								



**Monterrey**

Diego Díaz de Berlanga #95-A
Fracc. El Nogalar
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel. +011 52 (81) 8389-8200

Ciudad de México

La Presa #290
Col. San Juan Ixhuatepec
Tlalnepantla, Edo. Mex.
Tel. +011 52 (55) 5746-7900

Guadalajara

Antigua Carretera Chapala
No. 3345 Col. Alamo Industrial
Guadalajara, Jal.
Tel. +011 52 (33) 3366-9000

www.cuprumindustrial.com